ЕГЭ- Знания о файловой системе организации данных 10 кл -2011

Для групповых операций с файлами используются маски имен файлов. Маска представляет собой последовательность букв, цифр и прочих допустимых в именах файлов символов, в которых также могут встречаться следующие символы: Символ «?» (вопросительный знак) означает ровно один произвольный символ. Символ «» (звездочка) означает любую последовательность символов произвольной длины, в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.*

1. (2012-демо) В каталоге находятся пять файлов: **fort.docx, ford.docx, lord.doc, orsk.dat, port.doc**

Определите, по какой из масок из них будет отобрана указанная группа файлов: **fort.docx, ford.docx, lord.doc, port.doc**

1) *o?*.d?* 2) ?o*?.d* 3) *or*.doc? 4) ?or?.doc?

2. (2011-демо) Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:
   1234.xls 23.xml 234.xls 23.xml
   1) *23*.?x* 2) ?23?.x?? 3) ?23?.x* 4) *23*.???

3. (2010-проб) Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:
   name.doc snake.odt normal.dot
   1) ?na*.*o* **2)** *n*a*.*d* **3)** n*a*.?d* **4)** *n*a??.???

4. (2009-демо) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске: **?hel*lo.c?*.**
   1) hello.c 2) hello.cpp 3) hhelolo.cpp 4) hhelolo.c

5. (2010-демо) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске**: ?ba*r.?xt**
   1) bar.txt 2) obar.txt 3) obar.xt 4) barr.txt

6. (2010-проб) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске**: A?ce*s.m***
   1) Acess.md **2)** Accesst.dbf **3)** Access.mdb **4)** Akcces.m1

7. (2010-проб) В текущем каталоге находятся файлы **z21.ps z21.pas zrt2.tt 2z33.p2 2ozad.pa zo2m.pp** Сколько файлов будет найдено при поиске файлов по маске **z*2*.??**
   1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

8. (2010-проб) Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске **?a*.*t***
   1) Папка_1.rar 2) параметр.rtf 3) 8марта.txt 4) макет.doc

9. (2007) Перемещаясь из одного каталога в другой, пользователь последовательно посетил каталоги **DOC, USER, SCHOOL, A:\, LETTER, INBOX.** Каково полное имя каталога, из которого начал перемещение пользователь? Примечание: при каждом перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо поднимался на уровень выше.

1) **A:\DOC 2) A:\ LETTER\INBOX 3) A:\SCHOOL\USER\DOC 4) A:\DOC\USER\SCHOOL**

10. В некотором каталоге хранился файл **Задача5**. После того, как в этом каталоге создали подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл **Задача5**, полное имя файла стало **E:\Класс9\Физика\Задачник\Задача5**. Каково было полное имя этого файла до перемещения?

1) E:\Физика\Задачник\Задача5 2) E:\Физика\Задача5
3) E:\Класс9\Задачник\Задача5 4) E:\Класс9\Физика\Задача5

11. Учитель работал в каталоге **D:\ Материалы к урокам\10 класс\Практические работы.** Затем перешел в дереве каталогов на уровень выше, спустился в подкаталог **Лекции** и удалил из него файл **Введение.** Каково полное имя файла, который удалил преподаватель?
    1) D:\ Материалы к урокам \10 класс \ Введение
    2) D:\ Материалы к урокам \10 класс \ Лекции \ Введение
    3) D:\ Материалы к урокам \ Лекции \ Введение
    4) D:\ Материалы к урокам \ Лекции \ Введение

12. Ученик работал в каталоге A:\Школа\8\Петров. Учитель сказал ему: "Перейдите в дереве каталогов на уровень выше, спуститесь в подкаталог Физика и откройте файл Урок12". Каково полное имя файла, который должен был открыть ученик?

1) A:\Школа\8\Физика\Урок12
2) A:\Школа\Физика\8\Урок12
3) A:\Школа\Физика\Петров\Урок12
4) A:\Школа\8\Физика\Петров\Урок 12